


# Fasādes lameles



Produkta  
lapa



34-700 Rabka-Zdrój  
ul. Kilińskiego 49a



T: +48 18 26 85 200



biuro@blachotrapez.eu  
www.blachotrapez.eu

## Vispārējā informācija

Tērauda listes ir moderna un izturīga alternatīva koka fasāžu risinājumiem. Fasādes lameles ar listēm sniedz dažādas dizaina iespējas gan ēkas iekšpusē, gan ārpusē.


## Pārākumi un īpašības

Iespēja griezt pēc izmēra un piesātinātās krāsas rada neierobežotas pielietojuma iespējas. Loksnes ir Fasādes lameles RAL koksnes krāsu 0.5 vai Pladur® Wrinkle Mat pārklājumu.

## Tehniskā informācija

Pilns platums:	~385 mm	Augšējais plaukts:	41 mm
Reālas segšanas platums:	350 mm	Apakšējais plaukts:	40 mm
Gatavā izstrādājuma biezums (tērauds):	0,5 mm	Minimālais loksnes garums:	1000 mm
Profila augstums:	30 mm	Maksimālais loksnes garums:	6000 mm
Viļņas garums:	87 mm		

## Fasādes lameles – izmēri



## Pielietošana

Sienu apdarei tiek izmantotas fasādes lameles, kas tiek piegādātas kā gatavi elementi. Šīs loksnes tiek izmantotas kā dekoratīvie un aizsargelementi ēkās. Fasādes lameles jālieto saskaņā ar: ēku tehniskajiem projektiem, ražotāja uzstādīšanas instrukcijām un vadlīnijām, piemērojamajiem standartiem un tehniskajiem būvnoteikumiem.

Uzņēmums BLACHOTRAPEZ ieteic Pircējam iegādāties visus nepieciešamus materiālus vienas investīcijas realizācijai viena pasūtījuma ietvaros. Papildu pasūtījuma gadījumā ir iespējamas krāsu toņu un struktūras atšķirības, kas nav atkarīgas no Ražotāja.

Izmantoti izejmateriāli ir plaši izmantojami sakarā ar vides klasifikāciju, ko apliecinām, starp citiem, ar ilgu garantijas laiku, atkarīgi no materiāla (sk. atsevišķu garantijas talonu, pieejamu arī mūsu mājaslapā [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)).



## Pētījumu rezultāti / Dokumentācija

Fasādes lameles tipa izstrādājumam ir ekspluatācijas īpašību deklarācija, kas sagatavota saskaņā ar piemērojamajiem būvizstrādājumu standartiem un noteikumiem.

Mums ir arī Higiēnas sertifikāts, ko izdevis Nacionālais higiēnas institūts ("PZH").

Minētie dokumenti tiks nodoti realizētam pasūtījumam. Ja Jūs gribat to saņemt, lūdzam kontaktēties ar Kvalitātes kontroles nodaļu - dokumentu saņemšanas shēma ir pieejama mūsu WWW mājaslapā.



## Papildus informācija

Visiem profilu veidiem mums ir attiecīgi sagatavotas transportēšanas, glabāšanas, griešanas un konservācijas instrukcijas. Lai iepazītos ar instrukcijām, aicinām apmeklēt mūsu mājaslapu [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu) vai kontaktēties ar mūsu Tirdzniecības-Tehniskiem konsultantiem vai firmas nodaļām, kuru adreses arī ir pieejamas mūsu mājaslapā.

Mums ir piešķirtas daudzas balvas un sertifikāti, kurus var aplūkot mūsu vietnē: [www.blachotrapez.eu](http://www.blachotrapez.eu)

